

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ67VWF00409941

Дата: 22.08.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, АРЫҚБАЛЫҚ А.О., ЖАНКОЖА БАТЫР АТЫН.А., Әйтеке Би көшесі у. 25, №94 орта мектеп асханасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.08.2025 13:19:05 № KZ41RYS01309327**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Матжанов Кунанбай, КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, АРЫҚБАЛЫҚ А.О., ЖАНКОЖА БАТЫР АТЫН.А., Әйтеке Би көшесі у. 25**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон. Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қоғамдық тамақтану қызметі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **18.08.2025 ж. № KZ41RYS01309327 өтініші; Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы (11.08.2025 ж. №1250002185397544); Орталықтандырылған сумен жабдықтау хаттамасы (11.08.2025 ж. №1250001015395360); Жарықты өлшеу хаттама (08.08.2025 ж. №1250001005395489); Шү деңгейін өлшеу хаттамасы(08.08.2025 ж. №1250001005395515); Метеорологиялық өлшеу хаттамасы (08.08.2025 ж. №1250001005395529);**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



Қазалы ауданы, Арықбалық а.о., Жанқожа Батыр ауылы, Әйтеке би көшесі №25 мекен-жайында орналасқан «Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №94 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші қабатыныңың «Г» блогында орналасқан асхананың жеке кәсіпкері К.Матжанов, ЖСН 951208300695 (тел: +77752020474) пен №94 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі арасында 09.01.2025 жылы №2 келісім шарт жасалған. Қызмет саласы мен түрі: Қоғамдық тамақтану қызметін 2025 жылғы 9 қаңтардан бастап көрсетеді.

Асхана типтік жобадағы жаңа ғимаратта орналасқан, жобалық қуаты 82 орынға арналған, нақты 172 оқушы тамақтанады. Асханада екі ауысыммен оқушыларға тамақ беріледі, I-ші ауысымда 60+60 оқушы, II-ауысымда 52 оқушы тамақтанады. Асхана 2025 жылғы сәуір айында пайдалануға берілген. Объектіге (асханаға) рұқсат беру құжаты санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бұрын берілмеген.

Мектеп аумағы барлық периметрі бойынша темір торлармен қоршалған, қоршауы бүтін, зақымдалмаған.

Мектеп учаскесіне кіру жолдарына, шаруашылық құрылыстарына, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, тротуарлар қатты материалдардан жасалған, тегіс, кедір-бұдырсыз, санылаусыз, асфальтпен жабылған.

Қоқыс жинағыштар (4 контейнер) тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін бетон төсемі бар алаңда, мектеп ғимаратынан 25 метрден кем емес қашықтықта (111 м.) орналасқан. Қоқыс жинағыштар таза, жуылған, дезинфекцияланған, сонымен қатар аумағы және қоршаудың сыртындағы оған іргелес аумақ таза ұсталған. Тұрмыстық ас қалдықтарды әкету, шығару үшін «Қазалы Сервис» ЖШС-мен 2025 жылы 20 тамызда №59 келісім-шарт жасалған.

Мектеп аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылыс жайлар орналаспаған.

Техникалық құжаттары бойынша белгіленген аумаққа салынған, кадастрлық нөмірі № 10:150:012:593; 10:150:012:593:1; 10:150:012:593:2, техникалық паспорт сызбалары ұсынылды. Мектеп 2 қабатты типтік жобадан салынып, 5 блоктан тұратын ғимаратта орналасқан, «А», «Б», «В», «Г» «Д» блоктары.

Ас блогы оқушылар және мұғалімдерге арналған қол жуатын орындармен, тамақтанатын орын, ыстық цех, суық цех, ыдыс жуып кептіретін орындар, №1, №2, №3 тоңазыту камералары, көкөністен жартылай фабрикат дайындау цехі және көкөніс, тамақ, құрғақ өнімдер сақтау және тез бұзылатын өнімдерді тоңазытқышта сақтау қоймалары, азық-түлік сақтайтын қоймалар мен жинау мүкәммалдарын сақтайтын орын, қызметкерлерге арналған бөлме мен жеке бас гигиенасын сақтауға арналған санитариялық тораппен, жуыну бөлмесімен және меңгеруші бөлмесімен қамтылған.

Жеке кәсіпкер К.Матжановтың асханасы «Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №94 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші қабатының, «Г» блогында орналасқан. Ас блогында оқушылар тамақтанатын орын S - 87,2 ш.м., ыстық цех S - 46,6 ш.м., суық цех S - 14,6 ш.м., ас дайындау ыдыстарын жуу бөлмесі S - 11,6 ш.м., пайдалану ыдыстарын жуу бөлмесі S - 26,9 ш.м., дәліз S - 17 ш.м., көкөністен жартылай фабрикат дайындау цех S - 12,2 ш.м., қосымша тамақ өнімдерін сақтайтын қойма S - 12,2 ш.м., меңгеруші бөлме S - 11,3 ш.м., көкөніске арналған қойма S - 4 ш.м., асхана тамбур S - 2,2 ш.м., тамақ қалдықтарын сақтайтын бөлме S - 7,9 ш.м., жинау мүкәммалдарын сақтайтын орын S - 4,9 ш.м., құрғақ өнімдер қойма S - 9,3 ш.м., №1 тоңазытқыш камера S - 5,4 ш.м., №2 тоңазытқыш камера S - 5,7 ш.м., №3 тоңазытқыш камера S - 5,7 ш.м., қосымша қойма S - 7,2 ш.м., персоналға арналған бөлме S - 8,9 ш.м., персоналға арналған жуыну бөлме S - 2,1 ш.м., персоналға арналған санитариялық торап S - 1,4 ш.м., қол жуатын бөлме S - 1,7 ш.м., оқушыларға арналған қол жуу орын S - 11,2 ш.м., мұғалімдерге арналған қол жуу орын S - 12,3 ш.м. Барлық бөлмелер өз мақсаттарына қарай пайдаланылуда.

Қоймада өнімдер арасында тауарлар көршілестігі сақталған. Барлық өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын ілеспе құжаттары бар. ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімшесімен 22.05.2025 жылы №1455 өндірістік бақылауға келісім шартқа отырған. Өндірістік бақылау бағдарламасы жасалған.

Технологиялық процестің ағыны сақталған. Бөлек желдету жүйелерінің құрылғысы: тамақтандыру объектісінде ішке сору-сыртқа тарату желдеткіші орнатырылған, жұмыс жағдайында.

Ас блогы келесі технологиялық жабдықтармен (4 көзді 2 электрлі пеш, 1 электрлі қуыру шкафы, 1 электрлі қазандық, электрлі ет тартқыш, 1 әмбебап ас үй машинасы, 5 тоңазытқыш, 3 мұздатқыш камералар, электрлі нан кескіш, 3 көзді 2 ыдыс жуу ваннасы, 16 өндірістік үстел, 13 асхана үстелі, 82 орындық, 6 ыдыс-аяқ шкафы, 5 ыдыс кептіргіш, 11 өндірістік сөрелер, нан сақтайтын шкаф, 2 бақылау таразы, көкөніс тасымалдауға арналған арба, 3 комплект асхана ыдыстары



және ас үй ыдыстары, 1 тауыр қойғыш, тамақ қалдықтарын жинауға арналған үстелдермен) жабдықталған. Тоназатқыштар термометрлермен жабдықталған, бөлмелерде бактерицидті сәулелендіргіш орнатылған, жұмыс калпында.

Шикі және піскен өнімдерді өңдеуді тиісті таңбаланған бөлшектеу мүкәммалы пайдалана отырып, әртүрлі үстелдерде жүргізеді, бөлшектеу мүкәммалдарымен (9 бөлшектеу тақтайлары, 9 бөлшектеу пышиқтары (ПЕ,Ш Е,ПК,Ш К,НАН,ПБ,Ш Б,ПТ,Ш Т) қамтылғын, мақсатына қарай пайдалануда.

Сумен жабдықтауға және су бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкес объектіде орталықтандырылған су жүйесі кіргізілген, ыстық сумен жабдықтау су жылытқыш құрылғылармен қамтамасыз етілген және су бұру көзделген. Ванналар және раковиналар, персонал мен оқушылар қолдарын жууға арналған раковиналар ыстық және салқын су жүйесімен қамтылған. Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы (11.08.2025ж. №1250002185397544), орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы (11.08.2025 ж. №1250001015395360) бойынша ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы №138 бұйрығы «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

Суды бұру жүйесі - жергілікті кәріз құдығы қарастырылған. Сарқынды суларды бұру қызметтеріне 05.08.2025 жылы «Қазалы Сервис» ЖШС-мен №12 келісім-шартқа отырған. Механикалық тазартуға және құрамында майы бар ағындарға арналған құрылғылар, ағынды суларды жергілікті тазарту қондырғылары ас блогының арнайы раковинасына орнатылған. Майы бар ағындарды уақытылы тазартып отырады.

Жылу жүйесі сұйық отынмен жылытылады. Жылыту жүйесінде автономды бу қазандығы жұмыс жасайды.

Бөлмелердің жарығы табиғи терезе көздері арқылы және жасанды жарықтандыру үшін люминесцентті шамдармен жабдықталған, терезе әйнектері, люминесцентті шамдардың плафондары таза күйде, жұмыс бабында. Жарықты өлшеу хаттамасы (08.08.2025 ж. №1250001005395489) бойынша ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» нормалау құжаттың талаптарына сәйкес келеді.

Желдету табиғи және жасанды түрде жүзеге асырылады. Ауа баптау жүйесі табиғи терезе көздері арқылы және салқындатқышпен жабдықталған. Желдету үшін ашылатын терезелердің форточкаларына москит торлары орнатылған. Ас блогында табиғи желдеткіш москит торымен жабылған терезе көздері арқылы және ылғал, жылу бөлетін технологиялық жабдық үстінде бөлек механикалық сору желдеткішімен қамтылған, жұмыс калпында. Метерологиялық өлшеу хаттамалары (08.08.2025 ж. №1250001005395529) бойынша ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

Асхана едендері жууға ыңғайлы кафель төселген. Асхана іші қабырғалары кафельденген, оқушылар тамақтанатын орын әрленген. Үй-жайларды ылғалды жинау (еденді, жиһазды, жабдықты, терезе алдын, есіктерді) Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі. Санитариялық тораптың қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға ыңғайлы етіп кафельденген.

Санитариялық-тұрмыстық үй жайлар жиынтығы түгел қамтылған, өз мақсатында пайдаланылып жатыр, асхана бойынша барлығы 1 себезгі бөлме (қызметкерлерге) және 1 санитариялық торап (қызметкерлерге) бар. Санитариялық тораптың қабырғасы жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға ыңғайлы етіп 1,5 м. биіктікте, себезгі бөлменің қабырғасы 1,8 м. биіктікте кафельденген. Санитариялық тораптардың жай-күйі жарамды жағдайда жұмыс бабында, жеке гигиенаны сақтау мақсатында ыстық және салқын су қарастырылған және қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда сабындармен қамтамасыз етілген. Асханада 19 дана раковиналармен, асханаға кіретін жерде оқушыларға қол жууға арналған 6 раковиналармен қамтылған, барлығы жұмыс жағдайында. Раковина жанында сұйық сабындармен және қол кептіргішпен қамтамасыз етілген. Асхана бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 1 бөлме бөлінген. Жинау мүкәммалдары уақытылы дезинфекцияланып және жуылып отырады, таза күйде сақталған. Бөлмелердің орналасуы технологиялық процестердің ағымдылық тізбегін сақтай отырып орналастырылған, яғни қоймаға шикізаттарды қабылдауға сырттан есік қаралған, одан әрі қарай ас дайындау бөлмесіндегі шикізат өңдеу орнына шикізат әкелінеді, одан ас әзірленеді, дайын тағамдарды тамақтану залына тарату үшін арнайы орын қаралған. Лас ыдыстар қабылдауға да арнайы орын қаралған, пайдалану



ыдыстарын жуу бөлмесіне лас ыдыстар қабылданып, ыдыс жуу орнына беріледі. Шикі және піскен өнімдерге арнайы бөлмелер қаралған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы (11.08.2025 ж. №1250002185397544); Орталықтандырылған сумен жабдықтау хаттамасы (11.08.2025 ж. №1250001015395360); Жарықты өлшеу хаттама (08.08.2025 ж. №1250001005395489); Шү денгейін өлшеу хаттамасы (08.08.2025 ж. №1250001005395515); Метеорологиялық өлшеу хаттамасы (08.08.2025 ж. №1250001005395529);

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, АРЫҚБАЛЫҚ А.О., ЖАНКОЖА БАТЫР АТЫН.А., Әйтеке Би көшесі ү. 25, №94 орта мектеп асханасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптары, 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптары, 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» санитариялық қағида талаптары, 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығы "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағида талаптары, ҚР ДСМ 23.07.2022 жылғы №ҚР ДСМ-68 «Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптары, ҚР ДСМ 23.07.2022 жылғы 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95



бұйрығымен бекітілген «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар
(Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтос Батыр, № 42 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалантос Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ршимбетова Майра Қуантаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

